



Notation asymptotique

Notation Grand O (§2.4)


Étant donné des fonctions $f(n)$ et $g(n)$, on dit que $f(n)$ est $\mathcal{O}(g(n))$ s'il existe des constantes $c > 0$ et $n_0 \geq 1$ telles que

$$f(n) \leq cg(n) \quad \forall n, n \geq n_0$$



Exemple 1 : $2n + 10$ est $\mathcal{O}(n)$




Exemple 2 : n^2 n'est pas $\mathcal{O}(n)$



Exemple 3 : $7n - 2$ est $O(n)$



Exemple 4 : $3n^3 + 20n^2 + 5$ est $O(n^3)$



Grand O et taux de croissance

- La notation grand O donne une borne supérieure du taux de croissance d'une fonction.
- La phrase " $f(n)$ est $O(g(n))$ " signifie donc que le taux de croissance de $f(n)$ est plus petit ou égal au taux de croissance de $g(n)$.
- On peut utiliser la notation O pour ordonner les fonctions à partir de leur taux de croissance.

$$1 \leq \log n \leq n \leq n \log n \leq n^2 \leq 2^n \leq n^n$$

Règles d'utilisation

- Si $f(n)$ est un polynôme de degré d , alors $f(n)$ est $O(n^d)$ i.e.
 - On "oublie" les termes de + petit ordre (exposant)
 - On "oublie" les termes constants
- On utilise toujours la + petite classe de fonctions
 - On dit " $2n$ est $O(n)$ " et non " $2n$ est $O(n^2)$ "
- On utilise toujours l'expression de la fonction la + simple d'une classe
 - On dit " $3n+5$ est $O(n)$ " et non " $3n+5$ est $O(3n)$ "

Propriétés

1. Si $f_1(x)$ est $O(g_1(x))$ et $f_2(x)$ est $O(g_2(x))$ alors
 $(f_1+f_2)(x)$ est $O(\max(g_1(x),g_2(x)))$

➔ Si $f_1(x)$ et $f_2(x)$ sont $O(g(x))$, alors $(f_1+f_2)(x)$ est $O(g(x))$

2. Si $f_1(x)$ est $O(g_1(x))$ et $f_2(x)$ est $O(g_2(x))$ alors
 $(f_1f_2)(x)$ est $O(g_1(x)g_2(x))$

Les mathématiques à réviser...

- Sommations

- Par exemple, on a $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

- Techniques de preuve

- Logarithmes et exposants

Propriétés des logarithmes

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

$$\log_b(x/y) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

$$\log_b(x^a) = a \log_b(x)$$

Propriétés des exposants

$$a^{(b+c)} = a^b a^c$$

$$a^{bc} = (a^b)^c$$

$$a^b / a^c = a^{b-c}$$